## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



554715

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 11. November 2004 (11.11.2004)

**PCT** 

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer

WO 2004/096086 A1

1. 1.0.4.

(51) Internationale Patentklassifikation?: A61F 2/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/004169

(22) Internationales Anmeldedatum:

20. April 2004 (20.04.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 203 06 635.9 2

28. April 2003 (28.04.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): GFE MEDIZINTECHNIK GMBH [DE/DE]; Höfener Strasse 45, 90431 Nürnberg (DE). (72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ZIMMERMANN, Hanngörg [DE/DE]; Pestalozziring 19, 90574 Rosstal (DE).


(74) Anwälte: HÜBNER, Gerd usw.; Königstrasse 2, 90402 Nürnberg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SURGICAL PLANAR PLUG

(54) Bezeichnung: CHIRURGISCHE FLÄCHENEINLAGE



(57) Abstract: The invention relates to a planar surgical plug which prevents the adhesion of tissue layers to operated areas and is used, in particular for post-surgical treatment of pericardial, peritoneal and gynaecological interferences. The inventive planar surgical plug comprises at least one layer (1) in the form of a bioreabsorbable smooth and thin film and a stabilising layer which is coupled with said film (1) and embodied in the form of a reinforcing net (2) made of a synthetic material and covered with a metal-containing and biocompatible continuous coating (4).

(57) Zusammenfassung: Eine chirurgische Flächeneinlage zur Verhinderung von Gewebelagenverwachsungen in Operationsbereichen, insbesondere zur postoperativen Versorgung bei pericardialen, peritonealen oder gynäkologischen Eingriffen, umfasst mindestens eine Lage (1) einer dünnen, bioresorbierbaren, glatten Folie und eine mit der Folienlage (1) verbundene Stabilisierungslage in Form eines Verstärkungsnetzes (2) aus Kunststofftnaterial, das mit einer metallhaltigen, körperverträglichen, durchgehenden Beschichtung (4) versehen ist.

VO 2004/09608

# WO 2004/096086 A1



- TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Erklärung gemäß Regel 4.17:

Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\(\tilde{u}\)r \(\tilde{A}\)nderungen der Anspr\(\tilde{u}\)che geltenden
  Frist; Ver\(\tilde{o}\)ffentlichung wird wiederholt, falls \(\tilde{A}\)nderungen
  eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

### Chirurgische Flächeneinlage

5

10

Die Erfindung betrifft eine chirurgische Flächeneinlage zur Verhinderung von Gewebelagenverwachsungen in Operationsbereichen, insbesondere zur postoperativen Versorgung bei perikardialen, peritonialen oder gynäkologischen Eingriffen, nach dem Oberbegriff des Anspruches 1.

Derartige Flächeneinlagen sind in der Chirurgie bekannt und weisen eine Lage einer dünnen, bioresorbierbaren, glatten Folie auf, die als Adhäsionsbarriere gegen die erwähnten Gewebelagenverwachsungen fungieren.

Letztere bestehen aus fibrösen Bändern, die abnormale Verbindungen zwischen zwei Körper-Gewebelagen bilden, die normalerweise getrennt sind. Derartige Adhäsionen oder sogenanntes Narbengewebe kann zu einer Vielzahl von Komplikationen führen, wie schweren Unterleibsschmerzen, Unfruchtbarkeit oder Darmverschlüssen. Die Verwachsungen beruhen auf einer Zellreaktion nach einer traumatischen Verletzung von Gewebe, wie es bei chirurgischen Eingriffen stattfindet. Nach den Trauma beginnt sich im Gewebe eine Fibrinmatrix zu bilden. Fibroplasten, Fibrinfäden und Histamine wuchern. Mit der Zeit bilden sich Fibrinbänder zwischen zwei Gewebelagen, wobei die resultierenden Adhäsionskräfte das umgebende Gewebe zusammenziehen, was gegenteilige Effekte bewirkt. Insgesamt ist der lagige Körperaufbau in Operationszonen erheblich gestört.

Zur Vermeidung der vorstehenden Probleme werden bioresorbierbare Barrierefolien in die Operationsbereiche eingelegt, womit die Adhäsionsbildung unterbunden und ferner chirurgische Trennebenen für etwaige Nachoperationen gebildet werden.

-2-

Die Barrierefolien sind ultradünn und sehr leicht verformbar, so dass sie sich der Körperumgebung gut anpassen. Dieser Effekt ist in aller Regel erwünscht. Es treten jedoch Anwendungsfälle auf, bei denen die Notwendigkeit einer höheren Stabilität besteht, in denen der Operationsbereich beispielsweise zur Narbenstützung zusätzlich stabilisiert werden soll. Hier bietet die Folie zu wenig Unterstützung.

5

15

20

25

Davon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine chirurgische Flächeneinlage zur Verhinderung von Gewebelagenverwachsungen in Operationsbereichen zu schaffen, die eine erhöhte mechanische Stabilität aufweist.

Diese Aufgabe wird durch die im Kennzeichnungsteil des Anspruches 1 angegebenen Merkmale gelöst. Demnach ist die bioresorbierbare Folienlage mit einer Stabilisierungslage in Form eines Verstärkungsnetzes aus Kunststoffmaterial verbunden, das mit einer metallhaltigen, körperverträglichen, durchgehenden Beschichtung versehen ist. Derartige Verstärkungsnetze sind als separate Produkte auf dem Gebiet der Medizintechnik an sich bekannt, nämlich als sogenannte Herniennetze, wie sie zur Stabilisierung der Bauchdecke bei Leistenbruchoperationen eingesetzt werden.

Die erfindungsgemäße Flächeneinlage weist also eine Verbundstruktur auf, wobei die beiden Lagen jeweils spezifische Funktionen erfüllen. Die bioresorbierbare Folie verhindert die Gewebelagenverwachsungen während einer postoperativen Phase und wird mit der Zeit abgebaut. Das Verstärkungsnetz stabilisiert von Anfang an den Operationsbereich, verbleibt nach dem Abbau der Barrierefolie jedoch im Körper, um die Stabilisierungsfunktion dauerhaft fortzusetzen.

Im Zusammenhang mit dem Verbleib des Verstärkungsnetzes im Körper ist die metallhaltige, körperverträgliche, durchgehende Beschichtung von besonderer Bedeutung.

Diese Beschichtung, die vorzugsweise auf der Basis Titan-haltiger Verbindungen mit einer Dicke von < 2 μm, vorzugsweise von 5 bis 700 nm hergestellt ist, erfüllt eine Vielzahl von Funktionen. So erfolgt durch ihre Durchgängigkeit kein direkter Kontakt des Basis-Kunststoffmaterials des Verstärkungsnetzes mit Körpergewebe mehr, so dass das Netz vom Körper durchgängig als aus einem vorzugsweise Titan-haltigen Material bestehend wahrgenommen wird. Dadurch werden Abstoßungsreaktionen in Form einer Verkapselung des Netzes nicht in Gang gesetzt. Ferner stellt nachweisbar die metallhaltige Beschichtung eine Diffussionssperre für die Weichmachermoleküle im Kunststoffmaterial des Netzes dar, so dass ein Herausdiffundieren der Weichmacher unterbunden wird. Damit wird eine Versprödung des Netzes minimiert.

Die metallhaltige Beschichtung besteht bevorzugt aus einer Verbindung der Formel Ti<sub>a</sub>O<sub>b</sub>C<sub>c</sub>, wobei gilt

20 
$$a = 0.025 \text{ bis } 0.9,$$
  
 $b = 0.025 \text{ bis } 0.7 \text{ und}$   
 $c = 0.2 \text{ bis } 0.9.$ 

Ggf. können im Austausch zu den Titan-Anteilen auch Tantal, Niob,
Silber, Zirkon und Hafnium eingesetzt werden. Als weitere Elemente in der Verbindung können ferner Stickstoff und Bor beinhaltet sein. Das Kunststoffmaterial des Verstärkungsnetzes besteht vorzugsweise aus Polypropylen, Polyurethan, Polypolyester oder PTFE. Die bioresorbierbare Folie ist auf der Basis von Polylactat hergestellt.

- Die Verbindung der Folienlage mit der Stabilisierungslage in Form des Verstärkungsnetzes kann beispielsweise mittels einer punktweisen Verklebung etwa an den Kreuzungspunkten des Netzes mit der Folie erfolgen. Bevorzugt wird dann ein bioresorbierbarer oder zumindest körperverträglicher Klebstoff, beispielsweise Fibrin-Kleber, verwendet. Eine Alternative dazu kann die mechanische Verbindung mit Hilfe von Verknotungsfäden sein, die dann wie das Verstärkungsnetz selbst mit der durchgehenden körperverträglichen, metallhaltigen Beschichtung versehen sind.
- Schließlich kann in das Verbundsystem als dritte Komponente noch eine Hämostyptikum-Lage zur Abgabe blutstillender Mittel eingebaut sein.

Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in der Ausführungsbeispiele anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert werden. Es zeigen:

20

- Fig. 1 eine schematische Perspektivdarstellung einer chirurgischen Flächeneinlage, sowie
- Fig. 2 und 3 vergrößerte Detailschnitte quer zur Lagenebene zweier unterschiedlicher Ausführungsformen der Flächeneinlage.

Wie aus Fig. 1 deutlich wird, besteht die Flächeneinlage aus einer dünnen, bioresorbierbaren, glatten Folienlage 1, die auf der Basis eines Polylactats hergestellt ist. Deren Dicke beträgt beispielsweise 0,02 oder 0,05 mm. Die

Flächendimensionierung liegt im Bereich zwischen 70 und 200 mm in der Länge sowie 50 und 130 mm in der Breite. Derartige Folien werden beispielsweise unter der Markenbezeichnung "Surgi wrap" ® von der Firma MacroPore Biosurgery, Inc, San Diego, CA, USA vertrieben. Nach dem Einsetzen der Flächeneinlage in den menschlichen Körper löst sich die Folienlage 1 aufgrund ihrer bioresorbierbaren Eigenschaften typischer Weise innerhalb etwa drei Monate auf.

Auf der Folienlage 1 ist ein Verstärkungsnetz 2 aufgebracht, das aus einem Kunststofffaden 3 beispielsweise aus Polypropylen, Polyurethan, Polyester oder PTFE gewirkt ist. Wie aus Fig. 2 und 3 deutlich wird, ist dieser Kunststofffaden 3 auf seiner Außenseite mit einer durchgehenden, körperverträglichen Beschichtung 4 aus einem Titan-haltigen Material der Formel Ti<sub>a</sub>O<sub>b</sub>C<sub>c</sub> versehen.

15

20

5

Die Anteilsbereiche a, b und c entsprechen denen in der Beschreibungseinleitung. Eine derartige Beschichtung hat sich als absolut körperverträglich herausgestellt. Durch ihre Durchgängigkeit wird die gesamte Seele des Fadens 3 mit ihrem Kunststoffmaterial nicht mehr als solches vom Körper wahrgenommen. Die Körperverträglichkeit ist somit mit komplett aus einer Titanlegierung gefertigten Implantaten vergleichbar, die in der Medizintechnik breite Akzeptanz finden.

Bevorzugte Dicken der Beschichtung 4 liegen im Bereich von 5 bis 700

nm, wobei Schichtdicken von etwa 50 nm sich als einerseits besonders haft- und reibfest, andererseits aber auch genügend flexibel und duktil herausgestellt haben, um alle Dehnungen und Verformungen des Fadens und damit des Verstärkungsnetzes schadlos mit zu vollführen.

20

Derartige Titan-haltige Beschichtungen und die Technik zum Aufbringen auf flexible Kunststoffsubstrate sind im Übrigen aus dem Stand der Technik, wie etwa der EP 0 897 997 B1, grundsätzlich bekannt.

- 5 Ein Verstärkungsnetz 2 als solches und dessen Realisierung als Gewirk aus einem metallbeschichteten Kunststofffaden 3 sind im Übrigen eingehend in der älteren deutschen Patentanmeldung 102 21 320.8 der Anmelderin beschrieben.
- Wie in Fig. 1 ferner angedeutet ist, kann als weitere Komponente des flächigen Verbundes eine Hämostyptikum-Lage 5 auf der Außenseite der Flächeneinlage, also auf dem Verstärkungsnetz 2, aufgebracht sein (siehe Fig. 1, Ecke rechts außen). Diese Hämostyptikum-Lage beinhaltet ein blutstillendes Mittel, das mit der Zeit beispielsweise ebenfalls durch Resorption
  der Lage 5 an den Körper abgegeben werden kann.
  - Zu der Lagenstruktur ist im Übrigen festzuhalten, dass Verstärkungsnetz und Folienlage mehrfach und in unterschiedlichen Schichtungen vorgesehen sein können. So kann ein zentrales Verstärkungsnetz mit zwei beidseitigen Folienlagen 1 oder umgekehrt eine Folienlage 1 mit zwei beidseitigen Verstärkungsnetzen 2 kombiniert werden. Auch Sandwich-Strukturen mit mehreren Folienlagen 1 und Verstärkungsnetzen 2 in abwechselnder Schichtung sind je nach Einsatzweck realisierbar.
- Zur Verbindung der einzelnen Lagen können verschiedene Techniken angewandt werden, die in Fig. 1 schematisch angedeutet sind. Im linken Teil der Fig. 1 und in Fig. 2 sind punktweise Verklebungen 6 erkennbar, die an den Kreuzungspunkten des Verstärkungsnetzes sitzen. Bei den Verklebun-

-7-

gen 6 kann es sich beispielsweise um Tropfen eines Fibrin-Klebstoffes handeln, der biokompatibel ist.

Eine alternative Verbindungsweise ist in Fig. 1, rechter Teil und Fig. 3 dargestellt, nämlich die punktweise Verbindung des Verstärkungsnetzes 2 mit
der Folienlage 1 mittels Verknotungsfäden 7, die jeweils in Kreuzungspunkten des Verstärkungsnetzes 2 und durch die Folienlage 1 nach Art eines Heftstiches durchgeführt und verknotet werden. Die Verknotungsfäden
7 selbst sind wieder mit der bereits beschriebenen, körperverträglichen,
metallhaltigen Beschichtung auf Titan-Basis versehen, so dass auch diese
keine Körperabwehrreaktionen hervorrufen.

5

#### Ansprüche

- Chirurgische Flächeneinlage zur Verhinderung von Gewebelagenverwachsungen in Operationsbereichen, insbesondere zur postoperativen Versorgung bei pericardialen, peritonealen oder gynäkologischen Eingriffen, umfassend
  - mindestens eine Lage (1) einer dünnen, bioresorbierbaren, glatten Folie gekennzeichnet durch
- eine mit der Folienlage (1) verbundene Stabilisierungslage in Form
   eines Verstärkungsnetzes (2) aus Kunststoffmaterial, das mit einer metallhaltigen, körperverträglichen, durchgehenden Beschichtung (4) versehen ist.
- Chirurgische Flächeneinlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung (4) eine Titan-haltige Beschichtung mit einer Dicke von kleiner 2 μm, vorzugsweise von 5 bis 700 nm ist.
  - 3. Chirurgische Flächeneinlage nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung (4) eine Verbindung der Formel

20 
$$Ti_aO_bC_c$$
 aufweist, wobei gilt  $a = 0,025$  bis 0,9 
$$b = 0,025$$
 bis 0,7 und 
$$c = 0,2$$
 bis 0,9.

 Chirurgische Flächeneinlage nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verstärkungsnetz (2) aus Polypropylen, Polyurethan, Polyester oder PTFE besteht.

-9-

- Chirurgische Flächeneinlage nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bioresorbierbare Folienlage (1) aus einem Polylactat besteht.
- 6. Chirurgische Flächeneinlage nach einem der vorgenannten Ansprüche,
   dadurch gekennzeichnet, dass das Verstärkungsnetz (2) mittels
   punktweiser Verklebungen (6) mit der Folienlage (1) verbunden ist.
- Chirurgische Flächeneinlage nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da durch gekennzeichnet, dass das Verstärkungsnetz (2) punktweise mit der Folienlage (1) mittels Verknotungsfäden (7) verbunden ist, die e-benfalls mit der durchgehenden körperverträglichen, metallhaltigen Beschichtung versehen sind.
- 8. Chirurgische Flächeneinlage nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Hämosteptikum-Lage (5) zur Abgabe blutstillender Mittel vorzugsweise auf der Außenseite der Flächeneinlage (1) vorgesehen ist.

1/1




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

| A CLASS   | IFICATION OF CUR LECT MATTER  |  | - 17 00-1105                           |  |
|---|---|--|--|--|
| ÎPC 7   | IFICATION OF SUBJECT MATTER A61F2/00  | ,  |  |  |
| According to  | o International Patent Classification (IPC) or to both national classific   | ication and IPC  |  |  |
| B. FIELDS   | SEARCHED  |  |  |  |
| Minimum do  | ocumentation searched (classification system followed by classification   | ution symbols)   |  |  |
| IFC /   | AOTE C23C AOTE  |  |  |  |
| Documental  | tion searched other than minimum documentation to the extent that   | such documents are included in the fields  | searched                               |  |
| Electronic d  | ata base consulted during the international search (name of data be   | ase and where practical, search terms use  | -A                                     |  |
| EPO-In  |   |  |  |  |
| C. DOCUM  | ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  |  |  |  |
| Category °  | Citation of document, with indication, where appropriate, of the re   | •  | <del>1</del>                           |  |
| -   | ordered or determined the second of the re-   | evant passages   | Relevant to claim No.                  |  |
| A   | US 6 319 264 B1 (PAASIMAA SENJA<br>20 November 2001 (2001-11-20)<br>column 2, line 23 - column 3, li<br>claims; figures |  | 1-8                                    |  |
| A   | EP 0 897 997 A (GFE MET & MAT GM) 24 February 1999 (1999-02-24) claims; figures   | вн)  | 1-8                                    |  |
| A   | WO 92/10218 A (W.L. GORE & ASSOC) 25 June 1992 (1992-06-25) claims; examples  | IATES INC)   | 1-8                                    |  |
| А   | WO 93/17635 A (BARD INC C R)<br>16 September 1993 (1993-09-16)<br>claims; figures; examples                             |  | 1-8                                    |  |
| i (   |   | -/   | ļ                                      |  |
| 1   | -<br>I  | -/   |  |  |
|   |   |  | Ì                                      |  |
| <u> </u>  | ner documents are listed in the continuation of box C.  | X Patent family members are listed   | in annex.                              |  |
| ° Special cat   | legories of cited documents :   | *T* inter document nublished after the int   | 11 A 201 A-A-                          |  |
| CONSIGE   | ant defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance                               | *T* later document published after the integration or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or thinvention                                      | the application but                    |  |
| "L* documer   | ni which may throw doubte on priority, elaim(e) as  | "X" document of particular relevance; the claimed Invention<br>cannot be considered novel or cannot be considered to<br>involve an inventive step when the document is taken alone |  |  |
| citation  | s cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified)                             | "Y" document of particular relevance: the  | claimed invention                      |  |
| "O" docume  | int referring to an oral disclosure, use, exhibition or   | document is combined with one or m   | iventive step when the                 |  |
| *P* documer   | nt published prior to the international filing date but   | ments, such combination being obvious to a person skilled in the art.  '&' document member of the same patent family   |  |  |
|   | actual completion of the international search   | Date of mailing of the international sea   |  |  |
|   | 3 September 2004  | 13/10/2004   | ************************************** |  |
| Name and m  | nailing address of the ISA  | Authorized officer   |  |  |
| European Palent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2<br>NL – 2280 HV Rijswijk<br>Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,<br>Fax: (+31-70) 340-3016 |   | Kuehne, H-C  |  |  |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

'----ational Application No
'EP2004/004169

| (Continu  | nation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  | /EP2004/004169        |  |  |
|-----------|--|-----------------------|--|--|
| ategory ° |  | Relevant to claim No. |  |  |
|           |  | Herevara to claim No. |  |  |
| 1         | DE 40 13 447 C (AESCULAP AG) 6 February 1992 (1992-02-06) the whole document   | 1-8                   |  |  |
| 1         | EP 1 087 034 A (GFE MET & MAT GMBH) 28 March 2001 (2001-03-28) paragraphs '0037!, '0042!; claims   | 1-8                   |  |  |
| ',A       | DE 102 21 320 A (GFE MEDIZINTECHNIK GMBH) 27 November 2003 (2003-11-27) cited in the application claims; figures   | 1-8                   |  |  |
|           | ANONYMUS: "Surgi-Wrap Bioresorbierbare Anti-Adhesionsfolie" 'Online! 2002, MACRO PORE BIOSURGERY INC , SAN DIEGO,US , XP002297528 Retrieved from the Internet: URL:http://www.fumedica.com/macro_pore/mac ropore.html> cited in the application the whole document |                       |  |  |

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

EP2004/004169

| Patent document cited in search report | Publication date |  | Patent family member(s)  | Publication date:  |
|--|------------------|--|--|--|
| US 6319264                             | 1 20-11-2001     | AU<br>CA<br>WO<br>EP<br>JP             | 3811899 A<br>2326668 A1<br>9951163 A1<br>1079762 A1<br>2002510523 T                            | 25-10-1999<br>14-10-1999<br>14-10-1999<br>07-03-2001<br>09-04-2002                             |
| EP 0897997 /                           | 24-02-1999       | DE<br>AT<br>DE<br>EP<br>JP<br>US       | 19736449 A1<br>233328 T<br>59807288 D1<br>0897997 A1<br>11229146 A<br>6057031 A                | 25-02-1999<br>15-03-2003<br>03-04-2003<br>24-02-1999<br>24-08-1999<br>02-05-2000               |
| WO 9210218 A                           | 25-06-1992       | CA<br>DE<br>DE<br>EP<br>JP<br>US<br>WO | 2094908 A1<br>69121587 D1<br>69121587 T2<br>0560934 A1<br>6506366 T<br>6031148 A<br>9210218 A1 | 07-06-1992<br>26-09-1996<br>27-03-1997<br>22-09-1993<br>21-07-1994<br>29-02-2000<br>25-06-1992 |
| WO 9317635 A                           | 16-09-1993       | AU<br>WO<br>US                         | 3784793 A<br>9317635 A1<br>5593441 A   | 05-10-1993<br>16-09-1993<br>14-01-1997   |
| DE 4013447 C                           | 06-02-1992       | DE<br>DE                               | 9004782 U1<br>4013447 C1   | 05-07-1990<br>06-02-1992   |
| EP 1087034 A                           | 28-03-2001       | DE<br>DE<br>EP                         | 19945299 A1<br>10113030 A1<br>1087034 A1   | 29-03-2001<br>19-09-2002<br>28-03-2001   |
| DE 10221320 A                          | 27-11-2003       | DE<br>WO                               | 10221320 A1<br>03094781 A1   | 27-11-2003<br>20-11-2003   |

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen \$\int EP2004/004169\$

KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES A61F2/00 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 A61F C23C A61L Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlerten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie® Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle Betr. Anspruch Nr. Α US 6 319 264 B1 (PAASIMAA SENJA ET AL) 1-8 20. November 2001 (2001-11-20) Spalte 2, Zeile 23 - Spalte 3, Zeile 51; Ansprüche; Abbildungen EP 0 897 997 A (GFE MET & MAT GMBH) Α 1-8 24. Februar 1999 (1999-02-24) Ansprüche; Abbildungen WO 92/10218 A (W.L. GORE & ASSOCIATES INC) Α 1 - 825. Juni 1992 (1992-06-25) Ansprüche; Beispiele Α WO 93/17635 A (BARD INC C R) 1-8 16. September 1993 (1993-09-16) Ansprüche; Abbildungen; Beispiele -/--Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen \*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der \*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist Anmeldedatum veröffentlicht worden ist \*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 'X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkelt beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist ausgeführt) \*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht \*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist \*&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie Ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 23. September 2004 13/10/2004 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016 Kuehne, H-C

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
/EP2004/004169

|            | rung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  |                               |   |
|------------|---|-------------------------------|---|
| Kategorie® | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme  | nden Teile Betr. Anspruch Nr. | _ |
| A          | DE 40 13 447 C (AESCULAP AG)<br>6. Februar 1992 (1992-02-06)<br>das ganze Dokument  | 1-8                           |   |
| A          | EP 1 087 034 A (GFE MET & MAT GMBH)<br>28. März 2001 (2001–03–28)<br>Absätze '0037!, '0042!; Ansprüche  | 1-8                           |   |
| P,A        | DE 102 21 320 A (GFE MEDIZINTECHNIK GMBH) 27. November 2003 (2003-11-27) in der Anmeldung erwähnt Ansprüche; Abbildungen  | 1-8                           |   |
| A          | ANONYMUS: "Surgi-Wrap Bioresorbierbare Anti-Adhesionsfolie" 'Online! 2002, MACRO PORE BIOSURGERY INC , SAN DIEGO,US , XP002297528 Gefunden im Internet: URL:http://www.fumedica.com/macro_pore/mac ropore.html> in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument |                               |   |

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffenti \_\_ ngen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen /EP2004/004169

| Im Recherchenbericht<br>geführtes Patentdokument | Datum der<br>Veröffentlichung |  | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie   |                          | Datum der<br>Veröffentlichung  |
|--|-------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| US 6319264 B1                                    | 20-11-2001                    | AU<br>CA<br>WO<br>EP<br>JP             | 3811899<br>2326668<br>9951163<br>1079762<br>2002510523                      | A1<br>A1<br>A1           | 25-10-1999<br>14-10-1999<br>14-10-1999<br>07-03-2001<br>09-04-2002                             |
| EP 0897997 A                                     | 24-02-1999                    | DE<br>AT<br>DE<br>EP<br>JP<br>US       | 19736449<br>233328<br>59807288<br>0897997<br>11229146<br>6057031            | A1<br>T<br>D1<br>A1<br>A | 25-02-1999<br>15-03-2003<br>03-04-2003<br>24-02-1999<br>24-08-1999<br>02-05-2000               |
| WO 9210218 A                                     | 25-06-1992                    | CA<br>DE<br>DE<br>EP<br>JP<br>US<br>WO | 2094908<br>69121587<br>69121587<br>0560934<br>6506366<br>6031148<br>9210218 | D1<br>T2<br>A1<br>T      | 07-06-1992<br>26-09-1996<br>27-03-1997<br>22-09-1993<br>21-07-1994<br>29-02-2000<br>25-06-1992 |
| WO 9317635 A                                     | 16-09-1993                    | AU<br>WO<br>US                         | 3784793<br>9317635<br>5593441   | A1                       | 05-10-1993<br>16-09-1993<br>14-01-1997   |
| DE 4013447 C                                     | 06-02-1992                    | DE<br>DE                               | 9004782<br>4013447  |                          | 05-07-1990<br>06-02-1992   |
| EP 1087034 A                                     | 28-03-2001                    | DE<br>DE<br>EP                         | 19945299<br>10113030<br>1087034   | A1                       | 29-03-2001<br>19-09-2002<br>28-03-2001   |
| DE 10221320 A                                    | 27-11-2003                    | DE<br>WO                               | 10221320<br>03094781  |                          | 27-11-2003<br>20-11-2003   |